

	BP0402-SC073
	Верзија: 7.0
Фабрика синтетичког каучука (ФСК) Елемир ХИП-Петрохемија д.о.о.	Идентификациони број: TUS-HIPP-1306
	Датум: 20.02.2025
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНОГ МАТЕРИЈАЛА Коагулационо средство	

1. Назив производа/ Хемијски назив:	Коагулационо средство/ <i>Polimer n-metil-metanamin sa hlormetil-etilenoksidom 30-60%</i>					
2. SAP ознака:	8111927					
3. Технички опис:	Коагулационо средство се у производњи стирен-бутадиенског каучука (SBR) користи као помоћно средство за коагулацију латекса. CAS број: 25988-97-0					
4. Физичко-хемијске карактеристике:	P.Број	Карактеристика	Метода	Јединица	Опсег дозвољених вредности	
					A	B
	1.	Густина на 20°C	ASTM D 1298	g/cm³	1,125-1,145	1,14-1,18
	2.	pH оригинала на 20°C	Интерна метода	-	7,8-8,8	5,0-7,0
	3.	Вискозитет на 20°C 25°C	ISO 12058-1* ASTM D2196**	mPas	Ca 30 /	/ 550-1000
	4.	Тачка течљивости	-	°C	Ca -15	Ca -15
	5.	Изглед	Визуелно	-	Светло жута вискозна течност	
	* <i>Höppler</i> вискозитет ** <i>Brookfield</i> вискозитет - испитивање се врши по захтеву ван ФСК					
5. Техничка/пратећ а документација:	Испоручилац је дужан да достави: - безбедносни лист (<i>Safety data sheet</i>), на српском језику - извештај о испитивању - листа података о мерама безбедности - отпремница					

6. HSE захтеви:	-
7. Испорука и обележавање:	<p>Хемикалија се испоручује у течном стању, у бурадима од 200 литара или у белим полиетиленским индустријски стандардизованим контејнерима од 1000 литара (IBC контејнер).</p> <p>На свакој јединици паковања мора бити листа са следећим подацима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - датум - назив производа - подаци о произвођачу (фирма) - број лота / шаржа - нето маса јединице паковања - датум производње - датум употребљивости
8. Транспорт:	Ауто транспорт
9. Критеријум за утврђивање прихватљивости производа:	<p>Усаглашеност квалитета са захтевима - Производ је усаглашен са специфицираним захтевима уколико по свим тачкама одговара дозвољеним толеранцијама, односно свим захтевима датим у овој спецификацији и уколико успешно прође индустријску пробу.</p> <p>Уједначеност квалитета испорука - Испорука улазног материјала треба да одговара одобреном узорку за набавку. Узорак се испитује према Плану контролисања и испитивања улазних сировина и хемикалија у ФСК. Произвођач мора да достави информацију о изменама у свом процесу производње и месту производње, као и узорке производа који су произведени под новим условима. Након увида у документацију, испитивања узорка, и позитивног исхода индустријске пробе, ФСК даје сагласност за примену и испоруку улазног материјала.</p> <p>Критеријум за пријем испоруке - Критеријум је испуњен уколико се улазном контролом потврди квалитет и квантитет у односу на пратећу документацију и захтеве по свим тачкама ове спецификације.</p>